

## SAWH

Apt Elev **102'**

**JEPPesen**

23 NOV 01


**(11-1)**

**Eff 29 Nov**

## USHUAIA, ARGENTINA

**USHUAIA INTL (MALVINE IS)**

S54 50.6 W068 17.7



### ADDITIONAL RUNWAY INFORMATION

RWY		USABLE LENGTHS		TAKE-OFF	WIDTH
		Threshold	Glide Slope		
07	RL REIL	8596' 2620m			147' 45m
25	RL REIL ① PAPI-L (angle 3.5°)	8661' 2640m			


① Do not use it outside 5.5 NM on Runway Centerline.


TAKE-OFF			
All Rwys			
AIR CARRIER (FAR 121)			
1 Eng	Available Landing Minimums	2 Eng	Take-Off Altn Apt. Filed 100' - 400m or Available Landing Minimums
2 Eng	Take-Off Altn Apt. Filed 100' - 300m or Available Landing Minimums		
3 & 4 Eng	Take-Off Altn Apt. Filed 100' - 300m	3 & 4 Eng	Take-Off Altn Apt. Filed 100' - 400m

°3 VOR/GP DME PI



## ARTCC – ARGENTINO





INFORMACION ADICIONAL DE LA PISTA

PISTA	ILUMINACION	RESISTENCIA	DATOS OPERACION DE PISTA DISPONIBLE				
			TORA	TODA	ASDA	LDA	ANCHO
08	HIRL	PCN 33F/A/X/T	1440 m	1440 m	1440 m	1440 m	29 m
26	HIRL REIL APAPI 2.8°		1440 m	1440 m	1440 m	1440 m	29 m

SERVICIOS DISPONIBLES

POLICIA INTERNACIONAL ☐

ADUANA ☐



SANIDAD ☐

METEOROLOGIA ☒

S.E.I. ☐

MINIMOS DE DESPEGUE			HORA OPERACION
			CONSULTE Pag. 6.1
AERONAVES	PISTA		* CONSULTE Pag. 2.13 - Tabla 2.2  PLATAFORMA MILITAR: USO EXCLUSIVO ACFT NAVALES
	08	26	
MONOMOTOR/REACTOR/TURBO	*	*	
BIMOTOR/REACTOR/TURBO	1.6 KM*	1.6 KM*	
TRES O MAS MOTOR/REACTOR/TURBO	0.8 KM*	0.8 KM*	
SIN ALTERNATIVA PARA EL DESPEGUE	MINIMOS VIS/TECHO DE ATERRIZAJE	MINIMOS VIS/TECHO DE ATERRIZAJE	
SCGZ INFO RWY		DGAC	27 SEPTIEMBRE 2007

TORRE/ APP PTO. WILLIAMS 118.5			FREQ VOR 114.9
-----------------------------------	--	--	-------------------



C A T E G O R I A							CIRCULANDO		ALTN		
A							1140' (1052')	2.0 Km	(1052')	3.2 Km	
B								2.4 Km			
C								4.8 Km		4.8 Km	
Veloc. Terrestre Kts		90	120	150	180	210					
SCGZ IAC 1						DGAC		27 SEPTIEMBRE 2007			